



ARIA LUCE 40

L'AVVOLGIBILE PER PICCOLI INGOMBRI
CHE DA SPAZIO AD ARIA E LUCE



Scansiona il QR CODE
per visualizzare il video
d'installazione



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ** A FORO LARGO ARIALUCE 40 HD



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO


ARIALUCE 40 è il modello Arialuce adatto a piccoli ingombri. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 3 mm, larghezza 90 mm), favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

2.3 Tapparella ARIALUCE 40

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
7,3 x 40 mm
- PESO PER mq**
c.ca 4,2 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,36 mm
- BARRE PER 1 mt**
DI ALTEZZA
25
- LARGHEZZA MASSIMA**
CONSENTITA
3000 mm

Diametro di avvolgimento



Su rullo ø 40

altez. telo -> diametro

1000 -> 116
1200 -> 123
1300 -> 132
1400 -> 132
1500 -> 140
1600 -> 146
1700 -> 150
1800 -> 150
1900 -> 157
2000 -> 161
2200 -> 166
2400 -> 171
2600 -> 180
2800 -> 180
3000 -> 185
3300 -> 195

misure in mm


Su rullo ø 60

altez. telo -> diametro


1000 -> 121
1200 -> 125
1300 -> 135
1400 -> 145
1500 -> 145
1600 -> 150
1700 -> 153
1800 -> 155
1900 -> 157
2000 -> 165
2200 -> 170
2400 -> 177
2600 -> 180
2800 -> 180
3000 -> 187
3300 -> 197

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A 19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A 25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A 26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 53
22 x 53 mm
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
7 x 7 mm
TERPVCMI




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCILO



catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MIGNON



MOLLA MIGNON AA

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.




COLORI AVVOLGIBILI **ARIALUCE 40 HD**

G1



1 Bianco




45 Bianco papiro



19 Panna RAL 1013

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036


G3




55 RAL 7047



46 Grigio medio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone cioccolato RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



86 RAL 7044



48 RAL 8014



56 RAL 7004



47 RAL 7001

G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015



13 Verde brillante RAL 6029

G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

G6



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



50 Renolit miele




39 Legno noce



52 Legno nodoso



37 Legno castagno



60 Legno Golden Oak 7