

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.



RETE
ANTIBATTERICA




MANIGLIA
A SBALZO



MANIGLIA
A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC
(solo versione da INCASSO)



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA

■ FINITURA OPACA



BIANCO
9010



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001



GRIGIO
7016



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

■ * ▲

* ▲

* ▲

▲ *

▲

MARMO

LEGNO



VERDE
MARMO



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R




CILIEGIO
317-70R




NOCE
RUVIDO





RENOLIT
SCURO




MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



AGGANCIO
CLIC CLAC



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


JOLLY 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	1600	2800
JOLLY 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	3200	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

+ INCASSO - D TAPPARELLA

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 224.



+ INCASSO - D TAPP. CON DISTANZIALE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 228.



+ INCASSO - A 47

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 216.



+ INCASSO - B 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 218.



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 220.



+ INCASSO - F 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).


MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.



+ INCASSO - E PERSIANA

MISURA FINITA IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm

MISURA LUCE IMBOTTE: verrà fornita e addebitata in larghezza +(41x2) mm, in altezza +41mm.



JOLLY DUE ANTE




REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE



BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.

