



# ZANZARTAP40

L'AVVOLGIBILE PER PICCOLI INGOMBRI  
CON ZANZARIERA INTEGRATA



Scansiona il QR CODE  
per visualizzare il video  
d'installazione



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO  
CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ** MICROFORATO  
ZANZARTAP 40 HD



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD  
CON TAPPO  
LATERALE  
AVVITATO


Zanzartap 40 è il modello ZANZARTAP adatto a piccoli ingombri. La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



2.3.3 Tapparella ZANZARTAP 40

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO  
7,3 x 40 mm
- PESO PER mq  
c.ca 4,20 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO  
0,36 mm
- BARRE PER 1 mt  
DI ALTEZZA  
25
- LARGHEZZA MASSIMA  
CONSENTITA  
3000 mm




Diametro di avvolgimento	Su rullo ø 40 altez. telo -> diametro	Su rullo ø 60 altez. telo -> diametro
1000 -> 116	1000 -> 121	1000 -> 125
1200 -> 123	1200 -> 125	1200 -> 135
1300 -> 132	1300 -> 132	1300 -> 145
1400 -> 132	1400 -> 132	1400 -> 145
1500 -> 140	1500 -> 140	1500 -> 145
1600 -> 146	1600 -> 146	1600 -> 150
1700 -> 150	1700 -> 150	1700 -> 153
1800 -> 150	1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 157	1900 -> 157	1900 -> 157
2000 -> 161	2000 -> 161	2000 -> 165
2200 -> 166	2200 -> 166	2200 -> 170
2400 -> 171	2400 -> 171	2400 -> 177
2600 -> 180	2600 -> 180	2600 -> 180
2800 -> 180	2800 -> 180	2800 -> 180
3000 -> 185	3000 -> 185	3000 -> 187
3300 -> 195	3300 -> 195	3300 -> 197

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 19  
19 x 30 mm  
GUIAL..19M



in allum. A 25  
20 x 25 mm  
GUIAL..25M




in allum. A 26  
19 x 27 mm  
GUIAL..26M



in allum. A 14  
15 x 28 mm  
GUIAL..14M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 53  
22 x 53 mm  
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma  
7 x 7 mm  
TERPVCM1




in alluminio 9x55  
55 mm  
TERAL..09M



in allum. 9x55  
ad attacco contrario  
55 mm  
TERAL..09M

CATENACCILO



catenaccio per terminale  
150 mm  
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MIGNON



MOLLA MIGNON AA

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.



## COLORI AVVOLGIBILI ZANZARTAP 40 HD

### G1



1 Bianco

45 Bianco papiro

19 Panna RAL 1013

### G2



36 Grigio 35 RAL 7035

3 Grigio RAL 7036

### G3



55 RAL 7047

46 Grigio medio

8 Avorio

32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone cioccolato RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



86 RAL 7044



48 RAL 8014



56 RAL 7004



47 RAL 7001

### G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015



13 Verde brillante RAL 6029

### G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

### G6



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



11 Legno scuro



50 Renolit miele



39 Legno noce



52 Legno nodoso



37 Legno castagno



60 Legno Golden Oak 7